

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

BANDA ADEZIVA SIGILIU



INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

www.izolatie-reflectiva.ro

DESCRIERE

Banda adeziva sigiliu sau pentru securitate, are un sistem dublu-layer care evidentiaza (dupa lipirea pe cutie sau pe alt ambalaj care se doreste lipit cu banda adeziva), in cazul in care se dezlbeste, faptul ca aceasta banda adeziva sigiliu a fost dezlipita, prin imprimarea mesajului "VOID OPENED", deci implicit ambalajul a fost deschis.

Mesajul "VOID OPENED" este transferat total pe zona unde a fost aplicata banda atunci cand aceasta este indepartata. Excelenta performanta de imprimare a mesajului dupa dezlipirea benzii.

APLICATII

Banda adeziva sigiliu este potrivita pentru sigilarea ambalajelor de hartie, a cutiilor de carton si a foliilor stretch aplicate pe paletii cu marfa.

DATE TEHNICE

Adeziunea la dezlipire pentru mesajul VOID OPENED 90°C	0.20-0.98N/2,5cm
Grosime totala	0.05-0.06mm
Adeziune initiala	<10cm PSTC-6 #14 ball
Puterea de retinere	1.0kg/2,5cm x 2,5cm>24hrs PSTC-7
Puterea de retinere la temperaturi < 60°C	0.5kg/2,5cm x 2,5cm:>24hrs PSTC-7
Dimensiune standard	50mm
Lungime	30m - 500m
Culoare	Rosu, albastru, maro
Material suport	PET
Temperatura de lucru VOID	-10°C ~ + 40°C
Temperatura de lucru recomandata	+10°C ~ + 35°C
Mesaj imprimat dupa dezlipire	VOID OPENED

GARANTIE**Perioada de valabilitate:**

1 an in conditii normale. Evitati expunerea la umiditate ridicata si la lumina directa a soarelui.

APLICARE**Cum se aplica:**

Cand se aplica banda adeziva sigiliu, suprafetele de lipit trebuie sa fie uscate, fara praf si grasimi si curatate cu atentie.

Evitati atingerea suprafetei adezive a benzii, deoarece aceasta afecteaza performanta.

Adezivul utilizat pe aceste benzi este sensibil la presiune, de aceea asigurati o presiune suficienta, uniforma, pe toata suprafata lipita pentru a asigura cele mai bune rezultate de lipire.